

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro 21		Laadittu rakennustuoteasetuksen / CPR (EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III-mukaan.
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:		Seinäelementti: V, S, R, SK, RK, NK, N, KE, AN, AS, AR, AK, AV, M
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennus-tuotteen voi tunnistaa		Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE-merkinnässä.
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Kantavat ja ei-kantavat julkisivu tai muut seinäelementit
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot josta valmistajaan saa yhteyden:		SBS Betoni Oy Tikkalantie 8 50600 Mikkeli
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely		AVCP-luokka 2+
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen nro 0416-CPR-7773-02
9. Ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet (taulukot ZA.1a ja ZA.1b)	Suoritustaso	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus on välillä C25/30...C40/50 standardien EN-206 ja SFS 7022 mukaan. Lujuus todetaan projektin teknisessä dokumentaatioissa.	SFS-EN 14992:2007
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Teräksen lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen. Lujuus ja tyyppi todetaan projektin teknisessä dokumentaatioissa.	
Kantokyky	Projektin teknisen dokumentaation mukaan	
Palonkestävyys		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyrynläpäisevyys	NPD	
Vedenpitävyys	NPD	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin teknisen dokumentaation mukaan	
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		Timo Suutarinen, toimitusjohtaja Mikkeli 13.1.2015 