

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Perustuselementti
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennuksen kuormien siirtäminen maaperälle
3. Valmistaja: SBS Betoni Oy, Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju, sähköposti: janne.vilve@suutarinen.fi
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14991:2007
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy No. 0416 -CPR
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 0416-CPR-6999-05

7. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Betonin puristuslujuus | C30/37...C40/50 standardien EN 206 ja SFS 7022 mukaan. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan | EN 14991:2007 |
| Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus | Myötölujuus f_{yk} 500...600 MPa standardin SFS 1300 mukaisesti. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan | |
| Kantokyky | Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite | |
| Palonkestävyys | Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritustasoilmoituksen liite | |
| Yksityiskohtien suunnit. | Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan | |
| Säilyvyys | Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mäntyharju 5.5.2021

 Timo Suutarinen