

## YLEINEN SUORITUSTASOILMOITUS

No. 0025SBS2024

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **Ontelolaatat** O20-, O27-, O32-, O37-, O40-, O50R-ontelolaatat

2. Tuotteen yksilöivä tunniste: Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinnumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE-merkinnässä

3. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennusrungon kantavat laattaelementit

4. Valmistaja: SBS Betoni Oy, Tikkalantie 2, 50600 Mikkeli, sähköposti: [juho.suutarinen@suutarinen.fi](mailto:juho.suutarinen@suutarinen.fi)

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1168 + A3 2012

Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy No. 0416 -CPR


Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 0416-CPR-7773

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	C35/45...C55/67 standardien EN 206 ja SFS 7022 mukaan. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	SFS-EN 1168 + A3 2012
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Jänneteräs projektikohtaisen suunnitteluaineiston mukaan. vetomurtolujuus $f_{pk} = 1860 \text{ N/mm}^2$ 0,2-venymisraja $f_{p0,1} = 1640 \text{ N/mm}^2$	
Kantokyky	Menetelmä M3b Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen	
Palonkestävyys	Menetelmä M3b Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen	
Yksityiskohtien suunnit.	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Säilyvyys	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mikkeli 5.8.2024

Juho Suutarinen